brother At your side.

ビーズくん
OUTPUT SOLUTIONS

オリジナル浸透印作成システム

SC-2000

商売繁盛の力強い味方

21世紀のオリジナル浸透印作成システム

はやい **その場で作成できる**
お客様をお待たせいたしません。
ネーム印の別注品も作成可能!

やすい **驚きのローコスト**
投資額が少ないため、外部依頼より
社内でスタンプを作成する方がお得です。

きれい **鮮やかな600dpi**
高品質だからお客様も大満足、
イラスト・ロゴ・写真も鮮やかに再現。

Stampcreator PRO™
HIGH QUALITY STAMP SYSTEM
スタンプクリエータープロ

導入したその日から、本格的なスタンプ 作成が可能です。SC-2000

高解像度600dpiの
鮮明な印面
業界最高品質の鮮明な浸透印を作成できます。

机ひとつ分もいらない
省スペース
コンパクト設計ですから省スペース(約45cm×25cm)でスタンプ作成作業ができます。

用途に合わせた
豊富な種類
スタンプホルダーサイズも全12種類、インクも5色ご用意しています。ネーム印8種類、日付印2種類。

人に優しい
安全なインク
インク成分は顔料系を使用。人体に有害な物質が含まれていません。

業界最高の
スピード作成
印面デザインを作成してからスタンプ作成までわずか約3分。

メンテナンスも
手間要らず
日頃のお手入れはサーマルヘッドローラー部分をクリーニングするだけ。

スタンプ作成時に
手が汚れない
スタンプ作成工程が簡単なのでインクなどで手を汚すことがありません。

通常のプリンタに印刷する感覚でスタンプを作成できます。

パソコン（Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP、Macintosh漢字Talk7.5.3以上が動作する環境が必要です）とスタンプクリエータープロさえあれば、簡単にオリジナルスタンプを作成することができます。

スタンプを作成する専用エディタソフトも標準添付しています。

スタンプのデザインを作成する専用エディタソフトには、どなたでも簡単にデザインをしていただけるように、絵記号や図形だけでなく、遊び心を盛り込んだ似顔絵作成機能やピクチャーメイキングなども取り揃えています。また、文字を入力するだけで、簡単に手のこんだスタンプが作成できるオートフォーマット機能も搭載しています。

文字も美しく、画像データもくっきり個性豊かなスタンプが作成可能です。

TrueType™に対応した各種日本語アウトラインフォント※1を使用して、印面のデザインを行えますので、文字の種類、サイズ※2、装飾なども思いのままに指定できます。また、市販の画像編集ソフト※3を活用して、デジタルカメラあるいはスキャナーから取り込んだグラフィックデータも、スタンプのデザインとすることができます。

※1:アウトラインフォントを商用目的として使用する場合（フォントを使用したスタンプを販売する場合も含む）は、別途フォント供給ソフトハウスからの許諾が必要となりますので、使用フォントメーカーにお問い合わせ下さい。
※2:明朝・楷書体等の一部のフォントで非常に細い線を使っているものがあります。
それらは浸透印のスタンプにできない場合がありますので、予めご了承下さい。
※3:取扱いできる画像ファイルは
Windows／BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File
Mac／BMP、PICT、JPEG、TIFF

作成したスタンプは浸透印ですからスタンプ台がいりません。

インクを内蔵した浸透印だからスタンプ台も不要です。
しかも600dpiの高品質な鮮明印面を作成できます。
はやいやすいきれいの3拍子揃ったスタンプでお客様も大満足です。

オリジナルスタンプ簡単作成

本格的なスタンプがパソコンを使用して簡単に作成できる!

スタンプ作成は印面デザインを含め、6ステップでできます。どなたでも簡単にスタンプが作成できます。

1. 専用エディタソフト画面で印面のデザインをします。

2. パソコンに接続した本体にプリント指示を行うだけで、原稿フィルムが自動的に作成され露光位置まで移動します。

3. 必要なサイズの未使用スタンプを本体にセットします。

4. カバーを閉じることで、キセノンランプによる露光を行います。



5. スタンプを取り出し、スカートをはめ込みます。グリップをセットすることにより内蔵されているインクを浸透させます。

6. これで印面はできあがり。ここまで、わずか約3分です（デザイン制作時間は含まれません）。後は、印面（ID）ラベルを作成しグリップに貼って完成です。

これが! スタンプクリエーターのスタンプ作成のしくみ



- 媒体には、多孔性樹脂を使用しています。
- 電球の発する赤外線を多孔性樹脂中のカーボンブラックが受け、発熱します。
- 熱により多孔性樹脂表面が溶融し、その部分が冷えて再硬化する際、インク非浸透部となります。多孔性樹脂の表面に「インクが浸透する部分」と「インクが浸透しない部分」が出来ることにより印面が作成されます。

印面作成用ソフトも標準添付

スタンプ・ネーム印を簡単・スピーディに作成できます。

1 様々な種類のスタンプのデザインができる

P-touch エディター 4.0

スタンプを作成するときに使用するエディタソフトは、パソコン初心者の方でも使いやすく、高度なテクニックを必要とせず高品質な印面デザインが作成できます。導入してすぐにスタンプビジネスをすることが出来ます。

- デザインがちょっと苦手という方でもオートフォーマットで簡単に印面デザインが可能です。
- アレンジテキストを使えば文字の配列も自由に作れます。
- 種類の豊富な飾り枠を使えば、お洒落に作り込むことができます。
- クリップアートを使用して、イラスト入りスタンプも自由自在に。
- 写真入りスタンプもキレイに簡単に作れます。

※Windows版エディターのみ対応



2 使いやすさをさらに追求した

Stampcreator Express

「Stampcreator Express」は面倒な手間をはぶき、最低限の文字の入力とクリック数で幅広いオリジナルスタンプが作成できます。はじめて操作する人にもカンタン操作で大満足。

- スタンプやデイトネーム作成には強い味方。
- 豊富なテンプレートからスタイルを選び、文字を変更するだけで簡単作成。
- 文字入力、修正もとても簡単。書体も自由に選べます。
- 確認画面に従って操作するだけで各サイズスタンプ・デイトネームが作れます。



3 特殊な文字、性名入りのネーム印もデザインできる

ネーム印 エディター

苗字だけや姓名入りから苗字と名前1文字の特殊なパターンまで、簡単にその場でネーム印を作成し販売することができるので、在庫を持つ必要がありません。

- 印面フォーマットで、作成するネーム印のパターンが選べます。
- 人名辞書機能などで特殊文字などもサポートしています。
- 書体もTrueType™フォントに対応。様々なネーム印が作成できます。

SC-2000があればお客様にも喜ばれます。

商売繁盛の必須アイテム!!

スピード作成ですぐにスタンプができます。

お店でスタンプが作成できるので、お客様のご要望に合わせたスタンプがすぐに作成できます。
急な注文にも迅速に対応できます。

漫透印なのでスタンプ台が不要

スタンプ台を使うわずらわしさがなく、連続で捺印していただけます。
また、スタンプ台による手や洋服などの汚れの心配もありません。

今まで外注していたネーム印もすぐに作成できます。

特殊なパターン、難しい漢字のお名前のネーム印もすぐに作成できます。
すぐに作成できるので、在庫負担もありません。

豊富なスタンプサイズ・インク色で組み合わせいろいろ

スタンプサイズは１２種類、インク色もバリエーション豊富ですので、用途に合わせていろいろな組み合わせができます。ですのでお客様の多様なご要望にもお応えできます。

パソコンでデザインするのでイメージ通りの印面ができます。

「お客様」からの高度な要求もパソコンでデザインするので思い通りに、そして簡単にできます。また、高解像度６００dpiの鮮明な印面で捺印面もキレイに表現できます。

日付印もスピード作成

SC-2000を使えば日付印がその場で作成。
日付部分以外の印面をオリジナル作成できますので、お客様のニーズにすばやくお応えできます。
日付変更もスライド式なので簡単に変更でき、お客様にも使いやすい日付印、ブラザー「デイトネーム」です。

デイトネーム7つの特徴

1. メイン印面をSC-2000でオンデマンド作成できます。
2. 文字コマにはインクが含浸済みのためスタンプ台が不要、連続捺印が可能です。
3. 文字コマのベルトが樹脂製なので高耐久です。

4. 日付変更はスライド式のため操作が簡単です。
5. 文字コマは日付表示窓を見ながら簡単に調整できるので間違いがありません。
6. レンズ付窓なので文字が大きく見えます。

クッション内蔵のため捺印時に自動調整します。

7. メイン印面と文字コマの高さの調整が不要です。

※デイトネームはWindows版エディターのみ対応となります。

スタンプサイズもいろいろ

高品質だからお客様も大満足、イラスト・ロゴ・写真も鮮やかに再現。

スタンプ

スタンプホルダーも用途に合わせた豊富なサイズで全12種類。インクも5色ご用意しています。

1212

スタンプサイズ(12×12mm)

スタンプ有効印面(9.8×9.8mm)

2020

スタンプサイズ(20×20mm)

スタンプ有効印面(17.9×17.9mm)

2727

スタンプサイズ(27×27mm)

スタンプ有効印面(24.0×24.0mm)

3030

スタンプサイズ(30×30mm)

スタンプ有効印面(27.1×27.1mm)

1438

スタンプサイズ(14×38mm)

スタンプ有効印面(11.9×36.2mm)

1850

スタンプサイズ(18×50mm)

スタンプ有効印面(15.9×47.8mm)

1060

スタンプサイズ(10×60mm)

スタンプ有効印面(7.8×57.9mm)

2260

スタンプサイズ(22×60mm)

スタンプ有効印面(19.0×56.9mm)

2770

スタンプサイズ(27×70mm)

スタンプ有効印面(23.7×67.1mm)

3458

スタンプサイズ(34×58mm)

スタンプ有効印面(31.2×54.9mm)



4040

スタンプサイズ(40×40mm)

スタンプ有効印面(37.3×37.3mm)

4090

スタンプサイズ(40×90mm)

スタンプ有効印面(37.3×86.7mm)

※印刷ですので実際の捺印の色とは異なります。捺印時の紙質によって色が異なることがあります。
印面（スタンプ・ネーム印）サンプルのフォント・イラストは専用エディタCD-ROMに収録されているデータを使用していないものもあります。

ネーム印

印面はビジネス・パーソナルに、様々なシーンでお使いいただける10ミリと6ミリ。

10mm

6mm

※掲載の印面は一部市販のTrueType™フォントを使用していますので、標準のシステムフォントでは作成できないものもあります。

デイトネーム

メイン印面をSC-2000にてオンデマンド作成

15mm / 18mm

豊富なテンプレート（スタンプクリエータエクスプレス）

オフィス形式4パターン、住所形式6パターン、その他の形式2パターンの中からお好みのスタイルを自由に選択できます。

※掲載内容はほんの一例です。

20種類の書体の中からお好みの書体をセレクト。

リコー

①正楷書体	待望のバージョンアップ
②半古印体	待望のバージョンアップ

ブラザー

①香梅教科書	待望のバージョンアップ
②桃花丸ゴシック	待望のバージョンアップ
③美杉ゴシックB	待望のバージョンアップ
④美杉ゴシックL	待望のバージョンアップ
⑤美杉ゴシックM	待望のバージョンアップ
⑥柳雅ペン書	待望のバージョンアップ
⑦蓮花行書	待望のバージョンアップ
⑧和桜明朝B	待望のバージョンアップ
⑨和桜明朝M	待望のバージョンアップ

ダイナフォント

①中楷書体	待望のバージョンアップ
②康印体W4	待望のバージョンアップ
③行書体	待望のバージョンアップ
④隷書体	待望のバージョンアップ
⑤新篆体W5	待望のバージョンアップ
⑥中丸ゴシック体	待望のバージョンアップ
⑦POP1体W3	待望のバージョンアップ
⑧まるもじ体W3	待望のバージョンアップ
⑨クラフト遊W5	待望のバージョンアップ

※付属のフォント「HG正楷書体」・「HG半古印体」を、商用目的に使用される場合は、別途“ 株式会社リコー ”との商用許諾契約が必要となります。

SC-2000（本体）及び関連商品は オープンプライスです。

スタンプ

スタンダードタイプ



1 1212 2 2020 3 2727 4 3030 5 4040 6 1060 7 1438 8 1850 9 2260
10 2770 11 3458 12 4090

スケルトンタイプ



1 1212 2 2020 3 2727 4 3030 5 4040 6 1060 7 1438 8 1850 9 2260
10 2770 11 3458 12 4090

■スタンダードタイプ

サイズ	色	品　名	JANコード
1212	黒	PR1212B	4977766056052
	赤	PR1212R	4977766056069
スタンプサイズ 12×12mm	青	PR1212E	4977766056076
スタンプ有効印面 9.8×9.8mm	朱	PR1212V	4977766056601
	緑	PR1212G	4977766056724
2020	黒	PR2020B	4977766056083
	赤	PR2020R	4977766056090
スタンプサイズ 20×20mm	青	PR2020E	4977766056106
スタンプ有効印面 17.9×17.9mm	朱	PR2020V	4977766056618
	緑	PR2020G	4977766056731
2727	黒	PR2727B	4977766608770
	赤	PR2727R	4977766608787
スタンプサイズ 27×27mm	青	PR2727E	4977766608794
スタンプ有効印面 24.0×24.0mm	朱	PR2727V	4977766608800
	緑	PR2727G	4977766608817
3030	黒	PR3030B	4977766056113
	赤	PR3030R	4977766056120
スタンプサイズ 30×30mm	青	PR3030E	4977766056137
スタンプ有効印面 27.1×27.1mm	朱	PR3030V	4977766056625
	緑	PR3030G	4977766056748
4040	黒	PR4040B	4977766056144
	赤	PR4040R	4977766056151
スタンプサイズ 40×40mm	青	PR4040E	4977766056168
スタンプ有効印面 37.3×37.3mm	朱	PR4040V	4977766056632
	緑	PR4040G	4977766056755
1060	黒	PR1060B	4977766056175
	赤	PR1060R	4977766056182
スタンプサイズ 10×60mm	青	PR1060E	4977766056199
スタンプ有効印面 7.8×57.9mm	朱	PR1060V	4977766056649
	緑	PR1060G	4977766056762

サイズ	色	品　名	JANコード
1438	黒	PR1438B	4977766056205
	赤	PR1438R	4977766056212
スタンプサイズ 14×38mm	青	PR1438E	4977766056229
スタンプ有効印面 11.9×36.2mm	朱	PR1438V	4977766056656
	緑	PR1438G	4977766056779
1850	黒	PR1850B	4977766056236
	赤	PR1850R	4977766056243
スタンプサイズ 18×50mm	青	PR1850E	4977766056250
スタンプ有効印面 15.9×47.8mm	朱	PR1850V	4977766056663
	緑	PR1850G	4977766056786
2260	黒	PR2260B	4977766056267
	赤	PR2260R	4977766056274
スタンプサイズ 22×60mm	青	PR2260E	4977766056281
スタンプ有効印面 19.0×56.9mm	朱	PR2260V	4977766056670
	緑	PR2260G	4977766056793
2770	黒	PR2770B	4977766056298
	赤	PR2770R	4977766056304
スタンプサイズ 27×70mm	青	PR2770E	4977766056311
スタンプ有効印面 23.7×67.1mm	朱	PR2770V	4977766056687
	緑	PR2770G	4977766056809
3458	黒	PR3458B	4977766056328
	赤	PR3458R	4977766056335
スタンプサイズ 34×58mm	青	PR3458E	4977766056342
スタンプ有効印面 31.2×54.9mm	朱	PR3458V	4977766056694
	緑	PR3458G	4977766056816
4090	黒	PR4090B	4977766056359
	赤	PR4090R	4977766056366
スタンプサイズ 40×90mm	青	PR4090E	4977766056373
スタンプ有効印面 37.3×86.7mm	朱	PR4090V	4977766056700
	緑	PR4090G	4977766056823

■スケルトンタイプ

サイズ	色	品　名	JANコード
1212	黒	SS1212B	4977766058124
	赤	SS1212R	4977766058131
スタンプサイズ 12×12mm	青	SS1212E	4977766058148
スタンプ有効印面 9.8×9.8mm	朱	SS1212V	4977766058155
	緑	SS1212G	4977766058162
2020	黒	SS2020B	4977766058179
	赤	SS2020R	4977766058186
スタンプサイズ 20×20mm	青	SS2020E	4977766058193
スタンプ有効印面 17.9×17.9mm	朱	SS2020V	4977766058209
	緑	SS2020G	4977766058216
2727	黒	SS2727B	4977766608824
	赤	SS2727R	4977766608831
スタンプサイズ 27×27mm	青	SS2727E	4977766608848
スタンプ有効印面 24.0×24.0mm	朱	SS2727V	4977766608855
	緑	SS2727G	4977766608862
3030	黒	SS3030B	4977766058223
	赤	SS3030R	4977766058230
スタンプサイズ 30×30mm	青	SS3030E	4977766058247
スタンプ有効印面 27.1×27.1mm	朱	SS3030V	4977766058254
	緑	SS3030G	4977766058261
4040	黒	SS4040B	4977766058278
	赤	SS4040R	4977766058285
スタンプサイズ 40×40mm	青	SS4040E	4977766058292
スタンプ有効印面 37.3×37.3mm	朱	SS4040V	4977766058308
	緑	SS4040G	4977766058315
1060	黒	SS1060B	4977766058322
	赤	SS1060R	4977766058339
スタンプサイズ 10×60mm	青	SS1060E	4977766058346
スタンプ有効印面 7.8×57.9mm	朱	SS1060V	4977766058353
	緑	SS1060G	4977766058360

サイズ	色	品　名	JANコード
1438	黒	SS1438B	4977766058377
	赤	SS1438R	4977766058384
スタンプサイズ 14×38mm	青	SS1438E	4977766058391
スタンプ有効印面 11.9×36.2mm	朱	SS1438V	4977766058407
	緑	SS1438G	4977766058414
1850	黒	SS1850B	4977766058421
	赤	SS1850R	4977766058438
スタンプサイズ 18×50mm	青	SS1850E	4977766058445
スタンプ有効印面 15.9×47.8mm	朱	SS1850V	4977766058452
	緑	SS1850G	4977766058469
2260	黒	SS2260B	4977766058476
	赤	SS2260R	4977766058483
スタンプサイズ 22×60mm	青	SS2260E	4977766058490
スタンプ有効印面 19.0×56.9mm	朱	SS2260V	4977766058506
	緑	SS2260G	4977766058513
2770	黒	SS2770B	4977766058520
	赤	SS2770R	4977766058537
スタンプサイズ 27×70mm	青	SS2770E	4977766058544
スタンプ有効印面 23.7×67.1mm	朱	SS2770V	4977766058551
	緑	SS2770G	4977766058568
3458	黒	SS3458B	4977766058575
	赤	SS3458R	4977766058582
スタンプサイズ 34×58mm	青	SS3458E	4977766058599
スタンプ有効印面 31.2×54.9mm	朱	SS3458V	4977766058605
	緑	SS3458G	4977766058612
4090	黒	SS4090B	4977766058629
	赤	SS4090R	4977766058636
スタンプサイズ 40×90mm	青	SS4090E	4977766058643
スタンプ有効印面 37.3×86.7mm	朱	SS4090V	4977766058650
	緑	SS4090G	4977766058667

※スタンプは1箱12個入りです。
●スタンプサイズは余白※を含んだサイズです。
※インクの出る範囲は余白が約1～1.5mmある為スタンプサイズより小さくなります。また、余白はスタンプサイズによって若干異なります。

ネーム印（スタンダード／カラータイプ）ルージュネーム　ネーム6　デイトネーム

1 ネーム印（スタンダードタイプ）
2 ネーム印（カラータイプ・イエロー）
3 ネーム印（カラータイプ・グリーン）
4 ネーム印（カラータイプ・オレンジ）
5 ネーム印（カラータイプ・ピンク）
6 ネーム印（カラータイプ・ブルー）
7 RougeName（ルージュネーム）
8 ネーム6
9 デイトネーム 15
10 デイトネーム 18

■ネーム印(スタンダードタイプ)

サイズ	色	品　名	JANコード
10mm丸	—	PR1000V	4977766057257

■RougeName（ルージュネーム）

サイズ	色	品　名	JANコード
10mm丸	—	KC1000	4977766605823

■ネーム6

サイズ	色	品　名	JANコード
6mm丸	—	PR0600	4977766608763

※ネーム印(スタンダードタイプ)は1箱48個入りです。　※ネーム6は1箱48個入りです。
※ネーム印(カラータイプ)は1箱24個入りです。　※ルージュネームは1箱24個入りです。
※デイトネーム（15/18mm）は1箱12個入りです。

■ネーム印(カラータイプ)

サイズ	色	品　名	カラー	JANコード
10mm丸	—	CN1000Y	イエロー	4977766603294
	—	CN1000G	グリーン	4977766603300
	—	CN1000D	オレンジ	4977766603317
	—	CN1000P	ピンク	4977766603324
	—	CN1000B	ブルー	4977766603331

■デイトネーム

サイズ	色	品　名	JANコード
15mm丸	—	PR1500	4977766624695
18mm丸	—	PR1800	4977766624701

スタンプ用補充インク・ネーム印用補充インク・ネーム印作成用インク

■スタンプ用補充インク（20cc）

色	品　名	JANコード
黒	PRINKB	4977766055994
赤	PRINKR	4977766056007
青	PRINKE	4977766056014
朱	PRINKV	4977766056717
緑	PRINKG	4977766056830

※スタンプ用補充インク(20cc)は、
各色1箱12本入りです。

■使いきりタイプ補充インク

色	品　名	JANコード
黒	PRINK6B	4977766600002
赤	PRINK6R	4977766600019
青	PRINK6E	4977766600026
朱	PRINK6V	4977766600033
緑	PRINK6G	4977766600040

※使いきりタイプ補充インクは、
各色1箱48袋入りです。
※この補充インクは、スタンプ・ネーム印
どちらにもお使いいただけます。
（但し、ネーム印は朱色のみです。）

❶ ネーム印用補充インク（10cc）

色	品　名	JANコード
朱	PRIV10	4977766057264

❷ 使いきりタイプネーム印作成用インク

色	品　名	JANコード
朱	PRIV6	4977766600330

❸ ネーム印用インク注入器（100cc）

色	品　名	JANコード
朱	PRIDSV	4977766057271

※1箱の梱包単位は
❶ ネーム印用補充インク…… 48本入り
❷ 使いきりタイプネーム印作成用インク… 48セット入り
❸ ネーム印インク注入器（ポンプ式）……10本入り
※ネーム印用インク注入器は補充用インクではありません。

IDラベルセット

サイズ	品名	JANコード
1212（12×12mm）	ID1212	4977766056496
2020（20×20mm）	ID2020	4977766056502
2727（27×27mm）	ID2727	4977766609371
3030（30×30mm）	ID3030	4977766056519
4040（40×40mm）	ID4040	4977766056526
1060（10×60mm）	ID1060	4977766056533
1438（14×38mm）	ID1438	4977766056540
1850（18×50mm）	ID1850	4977766056557
2260（22×60mm）	ID2260	4977766056564
2770（27×70mm）	ID2770	4977766056571
3458（34×58mm）	ID3458	4977766056588
4090（40×90mm）	ID4090	4977766056595
1500（15mm丸）	ID1500	4977766630108
1800（18mm丸）	ID1900	4977766630115

●セット内容／各サイズ1箱10袋入り（1袋12枚入り）

ドラフトセット

品　名	JANコード
PR-D1	4977766057394

●セット内容／原稿シート（50枚入）×3セット
インクリボンカセット1ヶ

原稿シートセット

品　名	JANコード
PR-D2	4977766058674

●セット内容／原稿シート（50枚入）×3セット

キセノンランプユニット

品　名	JANコード
PRLAMP	4977766055970

※1ユニットにつき、スタンプを約2,000個作成することができます。

※各製品は全てオープンプライスです。

■製品仕様

製品名	スタンプクリエータープロSC-2000
JANコード	4977766527569
表　示	キャラクタタイプLCD
スイッチ	電源ON/OFFスイッチ
印刷方式	サーマルヘッドによる熱溶融転写方式
印字ヘッド	600dpi・960ドット
印刷速度	約4.2mm/秒
電　源	AC100V　50/60Hz
寸　法	470(W)×238.3(D)×180.8(H)mm
重　量	約8kg
消費電力	約9W

■パッケージ内容

●SC-2000本体(インクリボンカセット、キセノンランプユニットセット済み)　●原稿シートマガジントレイ(1個)　●原稿シート(150枚)
●変換プラグ(1個)　●スタンプセット(1438・1850×各2個、2770×1個　各サイズIDラベル1枚)　●ネーム印用アタッチメント
●訂正印用アタッチメント　●デイトネーム用アタッチメント(15/18)　●ネーム印用インク注入器　●ネーム印(5セット)
●パソコン接続ケーブル(2本)※1　●100V電源コード　●プログラムディスク(CD-ROM 1枚)※2　●オペレーションマニュアル(1冊)
●ブラザー デイトネーム 15/18 取扱い説明書(1冊)　●保証書(1枚)　●メンテナンスキット

※1:IBM PC互換機用／Macintosh用　※2:エディタプログラム・プリンタドライバ・フォントファイル・取扱説明書などを収納。写真スタンプ・デイトネームの対応はWindows版のみです。

Windowsは米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標です。また、Macintosh、True Typeは米国アップル社の商標です。
ダイナフォントは、ダイナラブ・ジャパン社の登録商標です。 ※このカタログに記載された仕様・デザイン等は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。

■動作環境

	Windows用エディタソフト	Macintosh用エディタソフト
O　S	P-touchエディタ：日本語Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP Stampcreator Express：日本語Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP※1 ネーム印エディタ：日本語Windows95/98/Me/2000/XP ※1	P-touchエディタ：漢字Talk7.5.3以上 ※2 ネーム印エディタ：MacOS 8.1以上 ※2
メモリ	16MB以上(32MBを推奨)	
ハードディスク	20MB以上の空き容量	
インターフェイス	COMポート9pin/プリンタポート25pin	モデムポートまたはプリンタポート

※1:一部動作しないDOS/Vマシンもあります。　※2:MacOS Xには未対応です。

注意　故障・事故防止のため、必ず付属の電源コードをお使いください。

安全に関する注意　正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

既存データを取り込んでスタンプを作成する場合の注意事項
1. 御璽（天皇の印）、国璽（日本国の印）を複製することは禁止されています。
2. 公官庁、公務員の印を複製することは禁止されています。
3. 他人の印章を複製することは禁止されています。
4. 著作権の対象となる写真、絵画などの著作物は、作者に無断で複製することは禁止されています。

●このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことは、お近くの販売店でご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記ブラザー販売(株)の営業部にお尋ねください。
北海道(011)222-7788　東北(022)227-8885　東京(03)3274-6911　関越(048)640-3654　中部(052)824-3196　関西(06)6543-9120　中四国(082)240-3781　九州(092)481-1560

brother　ブラザー工業株式会社
http://www.brother.co.jp/
〒467-8561　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザーコールセンター
TEL:(052)-824-3378
FAX:(052)-819-5904
受付時間:9:00～12:00／13:00～17:00
※日・祝祭日および当社休日を除く
E-mail:pub.joho@hanbai.brother.co.jp
（ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。）

■お買い求め、ご相談は

［カタログコード99-0①］このカタログの内容は平成17年3月現在のものです。